

LOGSTOR Poseskum

Høj fokus på sikkerhed for
montøren og kvalitet af
opskumningen

 Kingspan **LOGSTOR**

OPDATERING VEDRØRENDE LOGSTOR PRODUKTPROGRAM

Så er det tid til årets sidste opdatering fra LOGSTOR.

Hermed Produktinfo nr. 3-2022 med opdateringer vedrørende:

- Genbrugsplast i indpakningsfolie til muffer
- Opdatering vedrørende poseskum

Er der spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte jeres normale kontaktperson eller undertegnede.

Med venlig hilsen
Kingspan LOGSTOR

Peter Jorsal
Product & Academy Manager

Genbrugsplast i indpakningsfolie til muffer


Som et nyt initiativ der skal supportere vores vision om øget genanvendelse af råvarer og emballering, har vi nu indført, at indpakningsfolie til flere af vores muffer, hvor vi bruger hvid indpakningsfolie, er produceret med anvendelse af 50% genbrugsplast.

Det årlige forbrug af indpakningsplast, hvor vi indfører dette nye initiativ, er ca. 30 tons.

Med dette initiativ genanvender vi således 15 tons plastik.

Mærkning:

Muffer med indpakningsfolie med genbrugsplast vil blive mærket som følgende:



Materialer og tests:

Indpakningsfolien er LDPE med op til 50% genbrugs PE.

Vi har naturligvis gennemført et omfattende testprogram for den nye indpakningsfolie.

Status LOGSTOR poseskum

Med henvisning til LOGSTOR Produktinfo nr. 1-2022 kan vi nu informere om, at alle nye ordrer bekræftes med poseskum størrelse 9-13.

Ordrer der allerede er bekræftet med Daniso flaskeskum ændres ikke.

Mærkning med isocyanat og polyol/cyklopentan sikkerhedsinformation på hver del af posen

Vi har ændret mærkningen af sikkerhedsinformation på poseskum.

Mærkningen foretages nu med en separat sikkerhedsinformation for polyol/cyklopentan delen af poseskum og en separat sikkerhedsinformation for isocyanat delen af poseskum.

Dette er i henhold til krav i EU-REACH CLP-forordning.

Se nedenstående billeder:



Egenskaber og kundeværdi ved LOGSTOR poseskum

- Printet sikkerhedsinformation for isocyanat og polyol/cyklopentan på hvert poseskums del
 - Sikkerhed for montøren
 - Opfylder krav i EU-REACH CLP-forordning
 - På alle EU sprog samt norsk og engelsk
- QR-kode på poseskum med link til detaljerede sikkerhedsdatablade
 - Sikkerhed for montøren
- Membran i tragten der først brydes når væskerne er blandet korrekt, tragten er i skumhullet, og der er klar til ifyldning af skumvæsken
 - Sikkerhed for montøren
 - Minimerer risiko for at komme i berøring med skumvæsker
- Poseskum leveres i flamingokasser
 - Høj kvalitet af opskumningen
 - Den rette temperatur på skumvæskekerne er afgørende for en god kvalitet af PUR skummet i muffen
- PUR fra poseskum opfylder krav til densitet, trykstyrke, vandabsorbtion, størrelse af celler, åbne celler
 - Høj kvalitet af PUR fra poseskum
- Cyklopentan (CP) som blæsemiddel
 - Lavt varmetab fra muffen opskummet med poseskum
 - Med anvendelse af cyklopentan sikres gode isoleringsegenskaber på kort og lang sigt

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00
E: logstor@kingspan.com



For the product offering in other markets please contact your local sales representative or visit www.logstor.com
Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Kingspan Limited and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information that is found to be misleading.
Suggestions for, or description of, the end use or application
of products or methods of working are for information only and Kingspan Limited and its subsidiaries accept no liability in respect thereof.
To ensure you are viewing the most recent and accurate product information, please scan the QR code directly above.